




Rullestolheis for trapper med sving


Access selger også elektriske kjøretøyer, automatiske døråpnere og andre produkter som gjør hverdagen litt enklere. Kontakt oss dersom du ønsker flere opplysninger.



Tekniske data



Heisen parkeres sammenslått utenfor trappa.



Spenning: 1 x 230V~ (for batterilader)

Effekt: ca 1500 W

10 A jordet stikkontakt frem til batterilader legges av elektriker.

Last: 250 kg (standard)

Løftehøyde: Ubegrenset

Hastighet: ca 0,13 meter/sekund, dvs. ca 7,8 meter/min

– for trapper med sving




Access Hiro 320 er en rullestolheis for trapper med sving. Heisen er utstyrt med alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner, og den betjenes selv av brukeren.

Access Hiro 320 kan tilpasses alle trapper uansett kurver og høydeforskjell. Alle løsninger vil være individuelle.

Føringsskinner i rustfritt stål blir nøye tilpasset det aktuelle trappeløpet. Heisen monteres fortrinnsvis i trappens innerløp, men Access Hiro 320 kan også monteres i ytterløp i særlige tilfeller. Denne valgmuligheten kan ha stor betydning dersom dører slår ut i trappeløpet og hindrer heismontering på den ene eller den andre siden.

Access Hiro 320 monteres også i spiraltrapper, i utendørs versjon og med liten ståplattform.



Access Trappeheiser AS

Postboks 430
N-2303 Hamar

Tlf.: 62 51 85 15
Fax: 62 51 85 03

trappeheiser@access-gruppen.no
www.access-gruppen.no

Besøksadresse: Aluvegen 95, 2319 Hamar